

木と共に暮らす



木は、いつの時代にも日本における最高の住宅建材です。

私たちは140年以上にわたり、その優れた素材を、

よりお求めやすく、より使いやすい形にしてお届けすることを考え続けてきました。

そして、地球環境の保護が大きな課題となる今、

人と木との本当にいい関係を築きあがる事が、

私たちに新たに課せられた大切な役割だと信じています。

地球にやさしい技術でエコロジーを取り組む。

環境に配慮して適切な管理を推進して、

未来の森林と人の暮らしを守り続ける事。

これまでも、これからも、イクタはいつまでも木と共に…。

エアー・ウォッシュ・フローリング 銘木フロア ラスティック

2P 3P

しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、
光触媒による消臭、ウィルス、細菌、VOC低減効果をプラスした、
安心、安全、健康かつ、天然木ツキ板のフローリング。



ハードメープル

明るい乳白色のきめ細やかな木肌が特徴です。五大湖周辺で広く分布し、雪の重みに耐え成長した非常に硬い材で、衝撃や摩擦に強く、ダンスホールのフロアに使われるほど。「木の真珠」と言われる上品な木肌は、どんな空間にも自然に溶け込みます。経年変化で胎色へと変わります。



イタヤカエデ

色白で硬い材質に様々な斑模様が焼きなす表情は、見るものを楽しませてくれます。楽器や家具によく使われ、中でも美しい姿を持つものは工芸材料として珍重され、万葉筆などにも使われることもあります。



ナラ桿

※イタヤカエデ、ナラ桿は
銘木フロアーシルク（旧銘木フロアー源平）の
イタヤカエデ、ナラ桿源平のツキ板を使用しています。

イクタ独自の技術で開発した、ラスティック塗装のシリーズ。
オイル塗装のようなしっとりした風合いが、
お手入れも気軽に楽しめる、
無垢を超えた複合フローリングです。

オイル塗装の風合いを宿した ラスティック塗装

やさしい風合いの人気のオイル塗装。そのしっとりした質感ゆえに、
水や汚れをよく吸収し、從来ども入ったがとても大変でした。
そこでイクタでは、独自の技術で、水や汚れをキズに強いUV塗装を
オイル塗装にマッチング、「ラスティック塗装」と名付け、
オイル塗装の風合いを實現に努める。
画期的な複合フローリングとご提供いたします。



風合いとなる節や色のバラツキ

天然木の色味のバラツキもありますが、
それを全て風合いとなり、引きとしてお楽しみいただけます。
自然のままの木の姿を身近に感じられるよう、
節を最大限にいかしてなるべく理めないようにしているため、
節割れや穴孔が引っかかり、
ストックシングが伝統いたりする場合がございます。
どうしても気になる場合は（チ屋さんとの相談をおすすめします）。



安定した寸法精度で床暖房に対応

嬉しい試験をクリアした床暖房対応品です。
また、木の本末の性質から、鉛がある箇所に
舐ねわや跡けが出る場合もありますが、
月日の流れとともにそれが軽いところなる一方で、
数年後も寸法精度は変わにくくなっています。



空気を洗う健康フローリング

画期的な新技術「可視光型光触媒」で、
安心・安全・健康な快適生活を
フローリングから始めましょう。

菌・カビ・ウィルス・VOC(シックハウスの原因物質)は床に蓄積し、
小さな子供やベットに大きな影響を与えます。
ikutaでは、室内照明が当たるだけで、
不快物質や不安物質を水や炭酸ガスに分解・除去する
「可視光型光触媒」を、フローリング材に採用。
インフルエンザウィルス、ノロウィルス^{*}にも効果を発揮。
安心・安全・健康な快適生活を床から支えます。
※代替であるネコカリシウィルスで評価を実施

紫外線など強い光のエネルギーで、
有機化合物やウィルスなどを分解・除去する「光触媒」。

太陽光など強い光の紫外線の触媒作用で強力な活性酸素が生まれ、
有機化合物やウィルスや菌などを
水や炭酸ガスに分解し除去する「光触媒」。
エコで経済的なコーティング剤ですが、
紫外線の届かない室内では反応しにくいという課題がありました。



室内の目に見える光源に反応する画期的な新技術、
「可視光型光触媒」。



▲酸化チタンに光をあてると、活性酸素ができる
その酸化作用で、有害化学物質が分解されます。

「光触媒」の弱点を克服し、
蛍光灯やLED照明などの室内光に反応して、
蓄積された不快物質や不安物質を分解・除去する
のが「可視光型光触媒」です。
しかも効果は長時間持続、
暮らしにより身近な技術となりました。

A W FLOORING [®] AIR WASH FLOORING	<ul style="list-style-type: none"> ● ウィルス低減効果 ● 細菌低減効果 ● VOC低減効果 ● 消臭効果
---	---

A W
FLOORING[®]
AIR WASH FLOORING



2社による共同開発商品

[2014年度 国土交通省 新技術活用システム登録製品／経済産業省 エコプレミアム認定製品]

銘木フロア ラスティック

ナラ柾

AW-NKR2/ナラ柾 2P



AW-NKR3/ナラ柾 3P




オイル塗装の風合いを宿した
ラスティック塗装
温もりのあるオイル塗装の風合いと、
水拭きができキズがつきにくいUV塗装がドッキング。
イクタならではの高い技術で開発した、
画期的な仕上げです。



安定した寸法精度で床暖房に対応
厳しい試験をクリアした床暖房対応です。
また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合も
あります。月日の流れとともにそれが味わいとなり、
経年後も寸法精度は変わりません。



節抜け
天死節は時間の経過で抜ける場合があり、
抜けた後に下地素材が見えたりします。
また、節の形は様々だったり、
できる場所にもバラツキがあります。



床暖房対応

床暖房の温度差に対応し、木のくのりを抑え、安心して使って頂ける商品です。さらに、蒸し暑い夏には、さらっとした肌触り。寒い冬には温かい木の質感を味わいながら暖をとる。快適な生活を送れる床材です。

ウィルス低減効果	細菌低減効果	VOC低減効果	消臭効果	床暖房対応
耐キャスター*	ホットカーペットOK	低ホルムアルデヒド	F☆☆☆☆	耐汚染性 汚れににくい
WAXフリー*				防虫処理*

仕様:床暖房対応品

サイズ:12×303×1,818mm 6枚/ケース 3.3m² (1坪) 入

